

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCALP PRIMAFIX

Versión:6

Fecha de revisión: 23/06/2014

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1. 1. Identificador del producto: SCALP PRIMAFIX
1. 2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: /
1. 3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: S.C.A.L.P. SA
8 allée de Bruxelles - Z.I. La Poudrette
F-93320 Les Pavillons sous Bois
France
Tel: +33 (0)1 48 48 39 76
1. 4. N° de código del producto : /
1. 5. Teléfono de emergencia: E - Servicio Información Toxicológica : (34 - 1) 562.85.85
B - Centro de Desintoxicación Tel. +32 (0) 70 245 245
Angers : 02 41 48 21 21 Bordeaux : 05 56 96 40 80
Lille : 03 20 44 44 44 Lyon : 04 72 11 69 11
Marseille : 04 91 75 25 25 Nancy : 03 83 85 26 26
Paris : 01 40 05 48 48 Rennes : 02 99 59 22 22
Strasbourg : 03 88 37 37 37 Toulouse : 05 61 77 74 47

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2. 1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla: /
2. 2. N° CE: No aplicable.
2. 3. Elementos de la etiqueta (R - S):
2. 3. 1. Símbolo: Ninguna según el Reglamento (CE) 1907/2006 - 1999/45 con modificaciones y adaptaciones.
2. 3. 2. Frases R: Ninguna según el Reglamento (CE) 1907/2006 - 1999/45 con modificaciones y adaptaciones.
2. 3. 3. Frases S: Ninguna según el Reglamento (CE) 1907/2006 - 1999/45 con modificaciones y adaptaciones.
2. 4. Elementos de la etiqueta (CPL - SGH):
2. 4. 1. Símbolo: Ninguna según el Reglamento (CE) 1907/2006 - 1272/2008 con modificaciones y adaptaciones.
2. 4. 2. Indicación de peligro: Ninguna según el Reglamento (CE) 1907/2006 - 1272/2008 con modificaciones y adaptaciones.
2. 5. Información(es) complementaria(s):
- EUH 210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- EUH208 Contiene: Acrilato d'éthyle y 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one & 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one(3:1) :Puede provocar una reacción alérgica.
- COV : 0 g/l
THE ANALYSIS RESULTS ACCORDING TO NF ISO 16000-6 (2005) AND NF ISO 16000-3-2002).
2. 6. Peligros principales : Substances PBT: no
Substances vPvB: no
2. 7. Otros peligros: /

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3. 1. Formula : /

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCALP PRIMAFIX

Versión:6

Fecha de revisión: 23/06/2014

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- | | |
|--|--|
| 3. 2. Descripción del preparado: | Solución en agua de resinas acrílicas |
| 3. 3. Componentes que presentan un peligro para la salud : | Ninguna según el Reglamento (CE) 1907/2006 - 1272/2008 - 67/548 con modificaciones y adaptaciones. |

4. PRIMEROS AUXILIOS

- | | |
|--|---|
| 4. 1. Descripción de los primeros auxilios: | |
| 4. 1. 1. Consejos generales: | / |
| 4. 1. 2. Inhalación: | Alejar la víctima del lugar de exposición, si es posible airearla al aire libre o acostarla. |
| 4. 1. 3. Contacto con la piel: | En caso de duda o síntomas persistentes, consultar siempre a un médico.
Los síntomas son descritos bajo la rúbrica 11. |
| 4. 1. 4. Contacto con los ojos : | Lavar abundantemente con agua (durante 20 minutos) manteniendo los ojos bien abiertos y las lentes puestas, después acudir inmediatamente a un médico. |
| 4. 1. 5. Ingestión : | Quitarse inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
Lavar con abundante agua.
En caso de malestar o irritación de la piel, consultar a un médico. |
| 4. 2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: | / |
| 4. 2. 1. Inhalación : | Enjuagarse la boca, hacer beber mucha agua, no hacer vomitar, calmar la víctima y llevarla inmediatamente a la clínica o al médico. |
| 4. 2. 2. Contacto con la piel: | un producto no irritante |
| 4. 2. 3. Contacto con los ojos : | Puede causar una leve incomodidad en los ojos, sin tal vez herirlos. |
| 4. 2. 4. Ingestión: | / |
| 4. 3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente : | / |

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- | | |
|---|---|
| 5. 1. Medios de extinción: | El producto mismo no arde.
En caso de incendio a proximidad: todos los agentes de extinción están permitidos.: espuma, arena, dióxido de carbono, agua, polvo. |
| 5. 2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: | Véase rúbrica 11 en cuanto a la toxicidad del producto y rúbrica 10 en cuanto a la estabilidad y reactividad del producto. |
| 5. 3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: | Ningún. |
| 5. 4. Por medidas de seguridad, NO utilizar medios de extinción como: | Ningún. |

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- | | |
|---|--|
| 6. 1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia: | Evitar todo contacto con la piel, los ojos o la ropa. |
| 6. 2. Precauciones relativas al medio ambiente: | Parar la fuga, si es posible sin correr riesgo.
Impedir el líquido de verse en las alcantarillas, los ríos, el subsuelo y los basamentos.
Véase rúbrica 13 en cuanto a la eliminación de los residuos provenientes de la limpieza. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCALP PRIMAFIX

Versión:6

Fecha de revisión: 23/06/2014

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

6. 3. Métodos y material de contención y de limpieza: Achicar o aspirar el líquido lo mas rápido posible en un recipiente adecuado.

6. 4. Referencia a otras secciones: /

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7. 1. Manipulación:

7. 1. 1. Precauciones para una manipulación segura: No comer, ni beber, ni fumar en lugares donde se utiliza el producto. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Ducha, baño ocular y fuente de agua a proximidad.

7. 1. 2. Medida(s) de tipo técnico: Evitar la formación de polvo.

7. 1. 3. Consejo(s) de utilización(es) : Mantener los envases bien cerrados. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapores y las neblinas que se producen durante el pulverizado. Mantener los envases bien cerrados.

7. 2. Almacenamiento:

7. 2. 1. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Siempre conservar el producto en un envase similar al envase de origen. Manténgase fuera del alcance de los niños.

7. 2. 2. Medida(s) de orden técnico: /

7. 2. 3. Condición(es) de almacenamiento: Consérvese a una temperatura superior a 5°C

7. 2. 4. Materia(s) incompatible(s) a alejar : Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

7. 2. 5. Tipos de materiales a utilizar para el envase/contenedor : Los envases plásticos son recomendados.

7. 2. 6. Materiales de envase no adaptados: ningún

7. 3. Usos específicos finales: /

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8. 1. Parámetros de control:

8. 1. 1. Límite(s) de exposición :

Úsense guantes adecuados. Evítese el contacto con la piel.

8. 2. Controles de la exposición:

8. 2. 1. Protección de las vías respiratorias: No respirar el polvo o la niebla de pulverización. En caso de ventilación insuficiente, llevar un aparato respiratorio apropiado.

8. 2. 2. Protección de las manos: guantes en PVC u otra materia plástica o en caucho natural

8. 2. 3. Protección de la piel y del cuerpo: Usese indumentaria protectora adecuada

8. 2. 4. Protección de los ojos: Utilizar gafas de seguridad que protegen de las salpicaduras

8. 2. 5. Protección individual: /

8. 2. 6. Procedimiento(s) de vigilancia recomendado(s): /

8. 3. Controles de la exposición del medio ambiente: /

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCALP PRIMAFIX

Versión:6

Fecha de revisión: 23/06/2014

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- | | |
|-----------------------------|--|
| 8. 4. Medida(s) de higiene: | No comer ni beber ni fumar durante el trabajo. |
| 8. 5. Otra información: | / |

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9. 1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

- | | |
|---|--------------------|
| 9. 1. 1. Aspecto: | líquido |
| 9. 1. 2. Color : | blanco |
| 9. 1. 3. Olor: | característico |
| 9. 1. 4. PH: | 7 |
| 9. 1. 5. Reserva alcalina/ácida: | / |
| 9. 1. 6. Punto / intervalo de ebullición: | 100°C |
| 9. 1. 7. Punto / intervalo de fusión: | 100°C |
| 9. 1. 8. Punto de inflamación: | non-inflamable°C |
| 9. 1. 9. Temperatura de autoignición: | No aplicable. |
| 9. 1. 10. Temperatura de descomposición: | 400°C |
| 9. 1. 11. Límites de explosividad: | / |
| 9. 1. 12. Inflamabilidad (sólido, gas): | No aplicable. |
| 9. 1. 13. Propiedad(es) comburente(s): | / |
| 9. 1. 14. Presión de vapor: | / |
| 9. 1. 15. Densidad gaseosa: | / |
| 9. 1. 16. Densidad relativa (agua = 1): | 1.02 |
| 9. 1. 17. Masa volumica aparente : | 1.02 g/cm3 |
| 9. 1. 18. Viscosidad: | < 100 mPa.s (20°C) |

9. 2. Información adicional:

- | | |
|---|-----------------------|
| 9. 2. 1. Solubilidad en agua: | completamente soluble |
| 9. 2. 2. Liposolubilidad : | parcialmente soluble |
| 9. 2. 3. Solubilidad a los disolventes: | insoluble |
| 9. 2. 4. Coeficiente de reparto n-octanol/agua: | / |
| 9. 2. 5. Velocidad de evaporación: | / |
| 9. 2. 6. Conductividad eléctrica: | / |
| 9. 3. Otros datos: | Extrait sec : 21% |
| 9. 4. Información suplementaria: | / |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- | | |
|--|----------------------------------|
| 10. 1. Reactividad: | El producto es estable. |
| 10. 2. Estabilidad química: | Estable. |
| 10. 3. Posibilidad de reacciones peligrosas: | / |
| 10. 4. Condiciones que deben evitarse: | Ninguna bajo utilización normal. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCALP PRIMAFIX

Versión:6

Fecha de revisión: 23/06/2014

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

- | | |
|--|---|
| 10. 5. Materiales incompatibles: | Estable en las condiciones de utilización y de almacenamiento recomendadas bajo la rúbrica 7. |
| 10. 6. Productos de descomposición peligrosos: | Mantener alejado de agentes oxidantes, ácidos fuertes, aminas, alcoholes y agua.. |

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- | | |
|--|---|
| 11. 1. Información sobre los efectos toxicológicos: | / |
| 11. 2. Toxicidad aguda: | |
| 11. 2. 1. Inhalación: | / |
| 11. 2. 2. Contacto con la piel: | productos no irritantes |
| 11. 2. 3. Contacto con los ojos: | Puede causar una leve incomodidad en los ojos, sin tal vez herirlos. |
| 11. 2. 4. Ingestión: | Toxicité orale aiguë Rat > 2000 mg/kg (Source: Information de la littérature) |
| 11. 3. Sensibilidad : | No tiene efecto sensibilizante. |
| 11. 4. Toxicidad crónica: | No mutageno (tes AMES) |
| 11. 5. Toxicidad proveniente de una exposición de largo tiempo o repetida: | / |
| 11. 6. Efecto(s) específico(s): | / |
| 11. 7. Otra información: | Les contacts prolongés ou répétés peuvent provoquer une dermatose |

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- | | |
|--|--|
| 12. 1. Toxicidad: | Toxicidad aguda a corto plazo peces Test CL50> 100 mg/l 96 h |
| 12. 2. Persistencia y degradabilidad: | Difícilmente biodegradable. |
| 12. 3. Potencial de bioacumulación: | No existe bioacumulación. |
| 12. 4. Movilidad en el suelo: | no determinado |
| 12. 5. Resultados de la valoración PBT y mPmB: | no determinado |
| 12. 6. Otros efectos adversos: | / |
| 12. 6. 1. Toxicidad acuática : | / |
| 12. 6. 2. Toxicidad bacteriológica: | / |
| 12. 6. 3. Tóxico para los pájaros: | No determinado |
| 12. 7. Formación fotoquímica de ozono: | / |
| 12. 8. Información general: | / |
| 12. 9. Información(es) suplementaria(s): | Demande théorique en oxygène (DThO): 920 mgO2/g
Demande biochimique en oxygène (DBO): 15 mgO2/g/5 |

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

- | | |
|---|--|
| 13. 1. Métodos para el tratamiento de residuos: | No verter en las aguas de superficie o en las alcantarillas.
Debe incinerarse según el reglamento local. |
| 13. 2. Envases contaminados.: | Se pueden entregar los envases sucios, después enjuague, como residuo normal. Consultar a este propósito su instancia local. |
| 13. 3. Disposición nacional y regional : | Residuo a eliminar conformemente a la ley sobre los residuos químicos. |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCALP PRIMAFIX

Versión:6

Fecha de revisión: 23/06/2014

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

13. 4. Otra(s) información(es):	/
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE	
14. 1. Información general:	Producto no peligroso según el reglamento de transporte.
14. 2. Número ONU:	ningún
14. 3. Vías terrestres (Carretera/ Ferrocarril ADR/TPC):	No sometido a las normas ADR/RID
14. 3. 1. Clase(s) de peligro para el transporte:	/
14. 4. Vías marítimas (IMDG):	No sometido a las normas IMDG.
14. 5. Vías aéreas (ICAO/IATA):	Nombre sometido a las normas ICAO/IATA.
14. 6. Peligros para el medio ambiente:	No se permite su vertido en alcantarillas o ríos.
14. 7. Precauciones particulares para los usuarios:	No aplicable.
14. 8. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC:	No aplicable.
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
15. 1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:	Las informaciones sobre esta ficha de seguridad responde a las leyes nacionales y a las directivas de la CE. COV : 0 g/l Class A+ THE CLASS OF EMISSION IS ESTABLISHED ON THE BASIS OF MEASUREMENTS MADE AFTER 28 DAYS IN THE TEST CHAMBER OR EARLIER IF THE EMISSIONS COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF THE CLASS OF LOWEST EMISSIONS (A+) INDOOR AIR – PART 9: DETERMINATION OF THE EMISSION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS FROM BUILDING PRODUCTS AND FURNISHING-EMISSION TEST CHAMBER METHOD
15. 2. Evaluación de la seguridad química:	/
15. 3. Avisos o notas importantes:	.
16. OTRA INFORMACIÓN	
16. 1. Legislación seguida :	/
16. 2. Avisos o notas importantes:	Es recomendado comunicar las informaciones de esta ficha de seguridad, eventualmente de forma apropiada, a los usuarios. Tales informaciones son, al nuestro parecer, actualmente las mas exactas y dignas de confianza. Es la responsabilidad del usuario tomar todas las precauciones necesarias para satisfacer las leyes y reglamentos locales vigentes.
16. 3. Restricciones:	Esta información se refiere específicamente al producto designado y no es válida en combinación con otro(s) producto(s).
16. 4. Recomendaciones:	Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs. De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance, exactes et dignes de confiance. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SCALP PRIMAFIX

Versión:6

Fecha de revisión: 23/06/2014

RE EC/453/2010 - ISO 11014-1

16. 5. Referencias y / o bibliografía:	FDS des fournisseurs, base de données d'ECHA
16. 6. Consejos relativos a la formación:	Prévoir une instruction du personnel concernant les risques, les précautions à observer et les mesures à prendre en cas d'accident.L'utilisateur prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit
16. 7. Información suplementaria:	Acronymes et abréviations ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods IATA : International Air Transport Association. CAS : Chemical Abstracts Service DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet N°CE : European Chemical number : EINECS, ELINCS or NLP PBT : Persistant, Biocumulable & Toxique PNEC : Predicted No Effect Concentration / Concentration sans effet prévisible sur l'environnement. vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulable / Très Persistant et Très Biocumulable. VME : Valeur Moyenne d'Exposition (sur 8 h.) VLE : Valeur Limite d'Exposition (15 min.) DL50 : Dose Létale 50, Dose d'une substance qui cause 50% de mortalité dans la population exposée à cette substance pendant une période donnée. CL50 : Concentration Létale 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne la mortalité de 50% des espèces testées pendant une période de temps donnée. CE50 : Concentration Effective 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne un effet recherché de 50% sur les espèces testées pendant une période de temps donnée
16. 8. Histórico:	
16. 8. 1. Fecha de la primera edición :	20/01/2008
16. 8. 2. Fecha de la revisión precedente :	26/05/2014
16. 8. 3. Fecha de revisión:	23/06/2014
16. 8. 4. Versión:	6
16. 8. 5. Revisión capítulo(s) n° :	tous
16. 9. Realizado por :	sds+