



## Ficha de Datos de Seguridad según el Reglamento (CE) n° 1907/2006

página 1 de 10

Metylan Defix

N° FDS : 454916  
V003.2

Revisión: 20.11.2018

Fecha de impresión: 25.08.2021

Reemplaza la versión del: 17.08.2017

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

Metylan Defix

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso previsto:

Agente para desprender papeles pintados

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

HENKEL IBERICA S.A.

Bilbao 72-84

08005 Barcelona

España

Teléfono: +34 (93) 290 4201

Fax: +34 (93) 290 4181

ua-productsafety.es@henkel.com

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Asistencia en español: Henkel Ibérica, S.A: (+34)93 290 4100 (Centralita, 24h) ó (+34)704 10 00 87 (Emergencias de transporte)

Instituto Nacional de Toxicología: Tel (emergency): +34.91.562.04.20

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación (CLP):

Irritación ocular

H319 Provoca irritación ocular grave.

Categoría 2

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

##### Elementos de la etiqueta (CLP):

Pictograma de peligro:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicación de peligro:

H319 Provoca irritación ocular grave.

|   |  |
|---|--|
| <b>Consejo de prudencia:</b>                | P102 Mantener fuera del alcance de los niños.<br>P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.   |
| <b>Consejo de prudencia:<br/>Prevención</b> | P280 Llevar protección ocular.   |
| <b>Consejo de prudencia:<br/>Respuesta</b>  | P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.<br>P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |

### 2.3. Otros peligros

Ninguno si se usa según lo dispuesto.

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo (vPvB).

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.2. Mezclas

#### Descripción química general:

Concentrado para saneamiento

#### Sustancias base de la preparación:

Polidimetilsiloxano

Alcoholes grasos

#### Declaración de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:

| Ingredientes peligrosos<br>N° CAS                     | Número CE<br>Reg. REACH N° | contenido | Clasificación                                    |
|---|----------------------------|-----------|--|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            |                            | 5- < 10 % | Aquatic Chronic 3<br>H412                        |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 |                            | 1- < 3 %  | Acute Tox. 4; Oral<br>H302<br>Eye Dam. 1<br>H318 |

Ver el texto completo de las frases H y otras abreviaturas en la sección 16 "Otros datos".

Para sustancias sin clasificación pueden existir límites de exposición en los lugares de trabajo.

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Información general:

En caso de malestar acudir a un médico.

#### Inhalación:

Aire fresco, si persisten los síntomas consultar al doctor.

#### Contacto de la piel:

Lavar con agua corriente y jabon. Cuidar la piel. Separar las ropas contaminadas.

#### Contacto con los ojos:

Lavar los ojos inmediatamente con agua o con una solución de limpieza para los ojos durante 5 minutos como mínimo. Si el dolor no desaparece (escozor intenso, sensibilidad a la luz, alteración de la capacidad visual), continuar limpiando y ponerse en contacto o acudir a un médico u hospital.

#### Ingestión:

Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, consultar con un médico.

**4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados**

Provoca irritación ocular grave.

**4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Véase la sección: Descripción de los primeros auxilios

**SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios****5.1. Medios de extinción****Extintor apropiado:**

anhídrido carbónico, espuma, polvo seco, sistema de agua pulverizada, sistema de agua atomizada

**Los medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:**

Chorro de agua a alta presión

**5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

En caso de incendio se puede liberar Monóxido de carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Llevar puesta protección respiratoria independiente del aire ambiente.

Llevar el equipo de protección personal.

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental****6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Utilícese indumentaria de protección personal.

Peligro de resbalar debido al producto vertido.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

**6.2. Precauciones relativas al medio ambiente**

No verter en el desagüe/ aguas de superficie /aguas subterráneas.

**6.3. Métodos y material de contención y de limpieza**

Recoger con materiales absorbentes de líquidos (arena, turba, serrín).

Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con la sección 13.

**6.4. Referencia a otras secciones**

Ver advertencia en la sección 8.

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento****7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene:

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

**7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

Almacenar en los bidones originales cerrados.

Almacenar en lugar seco y fresco.

Temperaturas entre + 5 °C y + 35 °C

Proteger del calor y de la luz solar directa.

No guardar junto a productos alimenticios

**7.3. Usos específicos finales**

Agente para desprender papeles pintados

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### Límites de Exposición Ocupacional

Válido para  
España

ninguno

#### Índice de exposición biológica:

ninguno

### 8.2. Controles de la exposición:

Protección respiratoria:

No es necesario.

Protección manual:

En el caso de un contacto prolongado se recomiendan guantes protectores de caucho nitrilo según la norma EN 374.

tiempo de penetración > 480 min

espesor del material > 0,1 mm

En el caso de contacto prolongado o repetido hay que tener en cuenta que los tiempos de penetración pueden ser en la práctica mucho más cortos que los determinados según EN 374. Se debe comprobar siempre que los guantes de protección son los adecuados para cada trabajo específico (por ejem. resistencia mecánica, térmica, compatibilidad con el producto, efectos antiestáticos, etc.). Los guantes de protección deben ser sustituidos inmediatamente cuando aparecen los primeros signos de desgaste. Se tiene que tener siempre en cuenta tanto la información facilitada por el fabricante como la proveniente de la mutua de accidentes. Recomendamos trazar un plan de protección para las manos en colaboración con los fabricantes de guantes y las mutuas de accidentes.

Protección ocular:

Usar gafas de protección ajustadas.

El equipo de protección ocular debería ser conforme a EN 166

Protección corporal:

Ropa de protección adecuada

La ropa de protección deberá ser conforme a la norma EN 14605 para salpicaduras de líquidos o a la norma EN 13982 para polvo.

Instrucciones sobre el equipo de protección personal:

La información suministrada sobre equipos de protección individual se ofrece sólo como guía. Debe realizarse una valoración de riesgos total antes de utilizar este producto, con el fin de determinar cuáles son los equipos de protección más adecuados a las condiciones de trabajo. Los equipos de protección individual deben cumplir con la norma EN aplicable.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aspecto                       | líquido<br>Líquido<br>transparente |
| Olor                          | específico                         |
| Umbral olfativo               | No hay datos / No aplicable        |
| pH<br>(20 °C (68 °F))         | 8,5 - 10,5                         |
| Punto de fusión               | No hay datos / No aplicable        |
| Temperatura de solidificación | No hay datos / No aplicable        |
| Punto inicial de ebullición   | No hay datos / No aplicable        |
| Punto de inflamación          | No hay datos / No aplicable        |
| Tasa de evaporación           | No hay datos / No aplicable        |
| Inflamabilidad                | No hay datos / No aplicable        |
| Límites de explosividad       | No hay datos / No aplicable        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Presión de vapor   | No hay datos / No aplicable |
| Densidad relativa de vapor:                                    | No hay datos / No aplicable |
| Densidad   | No hay datos / No aplicable |
| Densidad aparente  | No hay datos / No aplicable |
| Solubilidad  | No hay datos / No aplicable |
| Solubilidad cualitativa<br>(23 °C (73.4 °F); Disolvente: Agua) | Miscible                    |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua                         | No hay datos / No aplicable |
| Temperatura de auto-inflamación                                | No hay datos / No aplicable |
| Temperatura de descomposición                                  | No hay datos / No aplicable |
| Viscosidad   | No hay datos / No aplicable |
| Viscosidad (cinemática)  | No hay datos / No aplicable |
| Propiedades explosivas   | No hay datos / No aplicable |
| Propiedades comburentes  | No hay datos / No aplicable |

**9.2. Otros datos**

No hay datos / No aplicable

**SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad****10.1. Reactividad**

Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto.

**10.2. Estabilidad química**

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas**

Ver sección reactividad

**10.4. Condiciones que deben evitarse**

Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto.

**10.5. Materiales incompatibles**

Ninguno si se usa según lo dispuesto.

**10.6. Productos de descomposición peligrosos**

Ninguno conocido

**SECCIÓN 11: Información toxicológica****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad oral aguda:**

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>N° CAS                       | Tipo de valor  | Valor       | Especies | Método                                |
|---|--|-------------|----------|---------------------------------------|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | LD50   | 3.515 mg/kg | Rata     | EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral)) |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | Estimación de Toxicidad Aguda (Acute Toxicity Estimate, ATE) | 500 mg/kg   |          | Opinión de un experto                 |

**Toxicidad dermal aguda:**

No hay datos.

**Toxicidad inhalativa aguda:**

No hay datos.

**Corrosión o irritación cutáneas:**

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>Nº CAS                       | Resultado             | Tiempo de exposición | Especies | Método  |
|---|-----------------------|----------------------|----------|---|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | Ligeramente irritante | 4 h                  | Conejo   | EU Method B.4 (Acute Toxicity: Dermal Irritation / Corrosion) |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | Ligeramente irritante | 4 h                  | Conejo   | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)      |

**Lesiones o irritación ocular graves:**

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>Nº CAS                       | Resultado             | Tiempo de exposición | Especies | Método  |
|---|-----------------------|----------------------|----------|---|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | Ligeramente irritante | 24 h                 | Conejo   | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | altamente irritante   | 24 h                 | Conejo   | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Sensibilización respiratoria o cutánea:**

La mezcla está clasificada con base en límites de concentración de las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>Nº CAS                       | Resultado         | Tipo de ensayo                            | Especies            | Método                                  |
|---|-------------------|---|---------------------|---|
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | no sensibilizante | Prueba de maximización en cerdo de guinea | Conejillo de indias | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |

**Mutagenicidad en células germinales:**

No hay datos.

**Carcinogenicidad**

No hay datos.

**Toxicidad para la reproducción:**

No hay datos.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:**

No hay datos.

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida::**

No hay datos.

**Peligro de aspiración:**

No hay datos.

**SECCIÓN 12: Información ecológica****Detalles generales de ecología:**

No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuático.

**12.1. Toxicidad****Toxicidad (peces):**

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>Nº CAS                       | Tipo de valor | Valor         | Tiempo de exposición | Especies                                  | Método  |
|---|---------------|---------------|----------------------|---|---|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | LC50          | 1,6 mg/l      | 48 h                 | Leuciscus idus                            | DIN 38412-15  |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | LC50          | > 1 - 10 mg/l | 96 h                 | Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) | ISO 7346/1-3<br>(Determination of the Acute Lethal Toxicity of Substances to a Freshwater Fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]) |

**Toxicidad (dafnia):**

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>Nº CAS                       | Tipo de valor | Valor         | Tiempo de exposición | Especies      | Método             |
|---|---------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | EC50          | 5,4 mg/l      | 24 h                 | Daphnia magna | no especificado    |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | EC50          | > 1 - 10 mg/l | 24 h                 | Daphnia magna | DIN 38412, part 11 |

**Toxicidad crónica en invertebrados acuáticos**

No hay datos.

**Toxicidad (algas):**

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>N° CAS                       | Tipo de valor | Valor         | Tiempo de exposición | Especies  | Método       |
|---|---------------|---------------|----------------------|---|--------------|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | EC10          | 0,54 mg/l     | 72 h                 | Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) | DIN 38412-09 |
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | EC50          | 1,3 mg/l      | 72 h                 | Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) | DIN 38412-09 |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | EC50          | > 1 - 10 mg/l | 72 h                 | Desmodesmus subspicatus                                     | DIN 38412-09 |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | EC10          | > 1 mg/l      | 72 h                 | Desmodesmus subspicatus                                     | DIN 38412-09 |

### Toxicidad para los microorganismos

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas<br>N° CAS            | Tipo de valor | Valor      | Tiempo de exposición | Especies | Método        |
|--|---------------|------------|----------------------|----------|---------------|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0 | EC0           | 1.000 mg/l | 30 minuto            |          | not specified |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| Sustancias peligrosas<br>N° CAS                       | Resultado                      | Tipo de ensayo  | Degradabilidad | Tiempo de exposición | Método  |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|---|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0            | desintegración biológica fácil | aerobio         | 78 %           | 28 Días              | OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) |
| Alcoholes, C10-16 etoxilado propoxilado<br>69227-22-1 | desintegración biológica fácil | no especificado | > 70 %         | 30 Días              | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)           |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

No hay datos.

### 12.4. Movilidad en el suelo

No hay datos.

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| Sustancias peligrosas<br>N° CAS            | PBT / vPvB   |
|--|--|
| Alcohol graso, C12-14, EO/PO<br>68439-51-0 | No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo. |

### 12.6. Otros efectos adversos

No hay datos.

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuación del producto:

Eliminar residuos de acuerdo con la legislación local

Evacuación del envase sucio:

Reciclar los envases solo cuando estén completamente vacíos.

Código de residuo  
161001



**SECCIÓN 14: Información relativa al transporte**

- 14.1. Número ONU**  
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**  
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**  
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.4. Grupo de embalaje**  
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.5. Peligros para el medio ambiente**  
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.6. Precauciones particulares para los usuarios**  
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC**  
no aplicable

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

Tenor VOC 0,00 %  
(VOCV 814.018 VOC regulation  
CH)

**15.2. Evaluación de la seguridad química**

No se ha realizado una evaluación de seguridad química

**SECCIÓN 16: Otra información**

El etiquetado del producto se indica en la sección 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por códigos en esta hoja de seguridad es el siguiente:

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

**Otra información:**

Esta Hoja de datos de seguridad se ha producido para las ventas de Henkel a aquellas partes que compran a Henkel, se basa en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y proporciona información de acuerdo con las reglamentos solamente aplicables de la Unión Europea. A ese respecto, no se proporciona ninguna declaración, garantía o representación de ningún tipo en cuanto al cumplimiento de las leyes o reglamentaciones legales de cualquier otra jurisdicción o territorio que no sea la Unión Europea. Al exportar a territorios que no sean la Unión Europea, consulte con la hoja de datos de seguridad respectiva del territorio correspondiente para garantizar el cumplimiento o ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad de los Productos y Asuntos Regulatorios de Henkel (ua-productsafety.de@henkel.com) antes de exportar a otros territorios que no sean la Unión Europea.

Ésta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular.

**Los cambios relevantes en esta ficha de datos de seguridad están indicados por una línea vertical en la margen izquierda del texto. El texto correspondiente aparece en un color diferente y en campos sombreados.**