

Hoja de seguridad de Euroflor Epox comp-B

De acuerdo con la Regulación (EU) No. 1907/2006

E.revisada : 15-04-10

ALCHIBESA S.L

C/ Islandia Nave 3, Pol. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Valles
Telf atención al cliente: 902 430176
www.alchibesa.com



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre comercial: EUROFLOOR EPOX COMP. B

Edición 02/ 1ª edición: 20-03-2003

Última revisión: 15-04-10

página 1

1.- Identificación de la sustancia

Nombre comercial: EUROFLOOR COMP-B
Código producto:
Descripción: COMPONENTE B EUROFLOR PAVIMENTO EPOXI

2.- Composición

NATURALEZA QUIMICA: POLIAMINA CICLOALIFATICA MODIFICADA
COMPONENTES: m-xililendiamina nº CAS: 1477-55-0 concentración: 3-9%
Alcohol bencílico nº CAS: 100-51-6 concentración: 38-46%
Isoforon de diamina nº CAS: 2855-13-2 concentración: 23-31%
Clasificaciones: c,Xn,C

3.- Identificación de peligros

provoca quemaduras. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Posibilidad de sensibilidad en contacto con la piel.

4.- Primeros auxilios

Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Llámese inmediatamente al médico
Contacto con ojos: Lavar repetidamente con abundante agua llamesa al medico.
Contacto con piel: Lavar con agua y jabón. Evitar disolventes
Ingestión: No provocar vómito, obtener asistencia médica.

5.- Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción: Agua pulverizada, dióxido de carbono, polvo químico, espuma. No utilizar agua a chorro. En la combustión se produce monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno

6.- Medidas en caso de vertido accidental

Personal: el personal de limpieza debe utilizar guantes de limpieza, cubrir el derrame con material absorbente como arena o tierra. Recoger y enviar a un vertedero controlado según normativas locales.

7.- Manipulación y almacenamiento

Manipulación: Evitar contacto con los ojos, en caso de ventilación insuficiente procurar equipo de respiración suplementaria.
Almacenamiento: En envases originales mantener en lugares secos y alejados de fuentes de calor.

8.- Controles de exposición.

Protección respiratoria: En caso de insuficiente ventilación utilizar mascarilla.
Protección de los ojos: gafas de seguridad pantalla facial.
Protección de las manos: guantes de goma o plástico
Protección cutánea: traje protector, zapatos de seguridad

9.- Propiedades físicas y químicas.

Aspecto: líquido amarillo claro similar a una amina.
Olor: similar a una aminaA disolvente

Hoja de seguridad de Euroflor Epox comp-B

De acuerdo con la Regulación (EU) No. 1907/2006

E.revisada : 15-04-10

Punto de ebullición:	175°C-
Descomposición térmica:	>96°C
Punto de destello:	117°C
Autoinflamación:	-
Presión de vapor:	-
Densidad relativa:	1.05 a 20°C (DIN 53217)
Solubilidad:	parcialmente soluble en agua,
Viscosidad:	dinamica 100 / 300 mPa*s con 25°C

10.- Estabilidad

Adoptar la accion necesaria para evitar la descarga de la electricidad estática, reacciones peligrosas con acidos y bases fuertes.

11.- Información toxicológica

Toxicidad aguda (dosis letal)
LD50 oral rata
Dosis aprox. 1500 mg/kg.
Irritación con los ojos del conejo: corrosivo
Con piel: corrosivo

12.- Información ecológica.

Evitar la penetración del subsuelo, evitar el alcantarillado.

13.- Consideraciones sobre la eliminación

Seguir las normativas locales, por ejemplo incineración.

14.- Información sobre el transporte

ADR/RID
Categ.: 8
Indice / letra: 56C
Nº peligro: 80
Nº ONU: 3267
TREM-CARD: 80G20B-34B
Proper shipping name: CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC N.O.S.
Otras informaciones: M-XYLYLENE DIAMINE AND ISOPHORONDIAMINE

15.- Información reglamentaria

Clasificación EC: REQUIERE ETIQUETADO -

Simboles

Frases de peligro. C corrosivo

Frases R: R34 provoca quemaduras
R20/21/22 nocivo por inhalación, ingestión y contacto
R43 sensibilizaciójn en la piel

Frases de seguridad S: S2 mantener aljado de los niños
S24/25 evitar contacto con ojos y piel
S26 en caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante y solicitar consejo medico
S38 en caso de insuficiente ventilación utilizar equipos de aire complementarios.
S40 para la limpieza de objetos contaminados con el material usar XILENO O ACETONA.
S46 en caso de ingestión accidental solicitar la ayuda medica inmediata.

16.- Otras informaciones

Hoja de seguridad de Euroflor Epox comp-B

De acuerdo con la Regulación (EU) No. 1907/2006

E.revisada : 15-04-10

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y en conformidad con cualquier regulación legal. Este ficha de seguridad no debe ser interpretada como garantía de propiedades específicas.