

FICHA DE SEGURIDAD

ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO VINILICO



1. PRODUCTO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Nombre comercial	PEGAMVINYL
Campo de aplicación	PEGADO DE REVESTIMIENTOS INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS
1.2 Empresa	Regarsa
Dirección	C/ Agustín Durán, 4
Teléfono	91 726 14 11
Fax	91 361 17 08
Responsable del informe	Itxaro Arratibel Irulegui

2. COMPOSICIÓN QUIMICA

- Pasta lista para su uso de polímeros y almidón.

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

- Preparado no considerado peligroso.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos

Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos. Si los síntomas persisten buscar asistencia médica.

Contacto con la piel

Lavar la piel con agua y jabón.

Ingestión

Buscar inmediatamente atención médica.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIO

Medios de extinción: Polvo extintor o CO₂

6. MEDIDAS EN CASO DE PÉRDIDAS O VERTIDOS DEL PRODUCTO

Métodos de limpieza

- Recoger el vertido, guardar los restos en un contenedor cerrado para su posterior reclamación o posterior reposición.

- No arrojar la sustancia derramada por la alcantarilla

FICHA DE SEGURIDAD

ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO VINILICO



7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

- Mantener el producto libre de posibles heladas.
- Mantener bien cerrado el embalaje

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Protección general

- Tener cuidado con el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene

- Desprenderse de la ropa manchada o empapada.
- Limpiar inmediatamente las ropas manchadas.
- Observe las precauciones habituales en el manejo de sustancias químicas.

9. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Estado físico: | Líquido viscoso |
| - Color: | Blanco |
| - Olor: | Débil |
| - Punto de ebullición: | 100 °C |
| - Densidad: | 1,05 g/cm ³ |
| - Solubilidad en agua: | Miscible |
| - pH: | 7,0 |
| - Viscosidad: | 120.000 mPas |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

- No se descompone térmicamente, en su uso prescrito.
- No se conocen reacciones peligrosas.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

- No es irritante ni para los ojos, ni para la piel.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- Según nuestra experiencia, el material no daña al medioambiente.

FICHA DE SEGURIDAD

ADHESIVO PARA REVESTIMIENTO VINILICO



13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

- Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local / nacional vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- Producto clasificado como no peligroso acorde a las regulaciones internacionales de transporte tanto terrestre, marítimo o aéreo.

15. NORMATIVAS

- Normativas nacionales / locales.
- Como consecuencia de la reglas de clasificación, los productos poliméricos como son los derivados del almidón, no tienen un número EINECS o ELINCS.

16. OTRAS INFORMACIONES

- Este producto se propone para un uso exclusivamente técnico.